

R/C BODY PARTS SET

NISMO R34 GT-R
Z-tuneNo.1246 RCスベアボディセット
ニスモ R34 GT-R Zチューン

⚠ 注意


- このキットは組み立てモデルです。作る前にかかわらず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

⚠ CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

《ボディの切り取り》

Trimming



1

《ボディの切り取り、塗装》 ★マスクシール(E~N)はLEDライトを取り付けるときに貼ります。
Trimming and painting body ★Use masking stickers (E) to (N) when attaching LED lights.

- ★ボディマウントの位置に合わせ、取り付け穴(6~6.5mm)を開けてください。
- ★Make two 6~6.5mm holes, matching the position of front body mount.

PS-12
シルバー
Silver

(H)

(G)


(F)

(E)

PC-5
ブラック
Black


- ★切りとります。
- ★Cut away.

- ★ボディマウント用穴(6~6.5mm)
- ★Make two 6-6.5mm holes for rear body mount.




- ★4.5mm穴をあけます。
- ★Make 4.5mm holes.

- ★ボディを中性洗剤で洗い、よく乾かした後、マスクシールを切り出してボディ内側のウインドウ部にはります。
★Wash the body thoroughly with detergent then allow to air dry. Cut out masking stickers and mask off windows from inside.




2


- ★ブラックの部分を手塗りします。その後、シルバーをスプレー塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回にわけて塗るとよいでしょう。
- ★Paint black portions with brush, then spray paint silver areas. When painting with spray, apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.



- ★アンテナの位置に合わせて穴(6mm)を開けてください。
- ★Make 6mm hole, matching the position of antenna.

- ★4mm穴をあけます。
- ★Make 4mm holes.





★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
★Cut off using scissors or a modeling knife.

《塗装する前に》

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

Preparing body for painting

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

このマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料をお使い内側から塗装してください。ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints. Paint plastic parts (side mirrors and rear wing) using plastic paint.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-12 ●シルバー / Silver

PC-5 ●ブラック / Black

《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black

《ステッカーの貼り方》

①表面のステッカー切り抜き部分に沿って台紙ごと切り抜きます。番号のついたステッカーは切りとってしまつとわかりにくくなるので番号の順に切りとって貼っていきましょう。

②台紙の端の部分の少し切り取り指定された場所に貼りあわせませす。台紙をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。台紙を一度に全部はがして貼ると、しわができた気泡が残ったりする原因となります。

Stickers

① Cut out stickers along line. Apply in numerical order.


② Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③ Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.


0306 ©2006 TAMIYA

★塗装はポリカーボネート塗料でお願いします。
★Paint using polycarbonate paints.

③ ★塗装が乾いたらマスクシールをはがします。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。
★After paint has dried, remove masking stickers. After completion of painting, remove protective film.




2 《マーキング》 Markings





★マークは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.

★マーク(31)、(32)は使いません。
★Stickers (31) and (32) are not used.




★LEDライトを取り付ける場合は(45)、(46)は使いません。
★When installing LED Light Unit, stickers (45) and (46) are not used.



《ホイールのマーキング》
Wheel markings



《スナップピンの折り曲げ》
MODIFYING SNAP PINS



★折り曲げます。
★Bend.

★ボディをとめるスナップピンは折り曲げて使います。

★Bend snap pins as shown.

PARTS

ボディ.....	×1
Body	
H部品.....	×1
H Parts	
J部品.....	×1
J Parts	
ステッカー.....	×1
Sticker	
マスクシール.....	×1
Masking seal	

《金具袋詰》

METAL PARTS BAG

	6mmスナップピン.....	×8
	Snap pin	
	スナップピン (小)...	×4
	Snap pin (small)	
	3mm Oリング.....	×4
	O-ring	
	2×6mm タッピングビス.....	×10
	Tapping screw	
	両面テープ.....	×1
	Double-sided tape	

★部品を紛失したり、破損なされた方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

3 《ミラー、ウイングの取り付け》
Attaching side mirrors and rear wing

TS-17
アルミシルバー
Gloss aluminum

H1

26

※OP.604 レーシングウイング
セット (別売) 用取り付け穴位置。
※Make holes when attaching
53604 Racing Wing Set (sold
separately).

スナップピン (小)
Snap pin (small)

3mm Oリング
O-ring

《R》

56

H4

H5

TS-17
アルミシルバー
Gloss aluminum

《L》

55

H3

H2

スナップピン (小)
Snap pin (small)

57 左側 58
Left

《R》

《L》

3mm Oリング
O-ring


4 《ボディの取り付け》
Attaching body

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.


※ボディからとび出たボディマウント
は好みに応じて切り取ります。

6mmスナップピン
Snap pin

6mmスナップピン
Snap pin



ボディ・・・・・・・・・・・・・2,550円 1825414
 Hパーツ・・・・・・・・・・・・・550円 9005798
 Jパーツ・・・・・・・・・・・・・650円 9115161
 ステッカー・マスクシール・・・900円 9495480



AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamia replacement parts, please take or send this form to your local Tamia dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code ITEM 51246
 1825414・・・・・・・・・・・・・Body
 9005798・・・・・・・・・・・・・H Parts
 9115161・・・・・・・・・・・・・J Parts
 9495480・・・・・・・・・・・・・Sticker & Masking Seal

万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間

平日 (月～金曜日) ▶ 8:00～20:00

土、日、祝日 ▶ 8:00～17:00

タミヤインターネットホームページアドレス


www.tamiya.com



TAMIYA

株式会社タミヤ
 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

《TT-01、TT-01R、TT-01D、TGS、TGS-R》




※TG-10、TNS、TGS、TGS-Rシャーシに使用するとき、エンジン冷却用の穴をフロント、リアのウィンドウに開けることをおすすめします。また、マフラーと接触しないよう注意してください。


※Cut front and rear window portions to cool engine when attaching to TG-10, TNS, TGS or TGS-R chassis. Make sure the body does not touch the muffler.

※ショートホイールベース車は除く
 ※Except short wheel base chassis.


《TA05》




《TA04》



《TB-01、TG-10、TNS》



《TB-02、TB-02R》



《LEDライトの取り付け》

Attaching LED light

